



HEPATIT B HASTALIKLARINA KARŞI KORUMA AŞISI HAKKINDA BİLGİLER Engerix-B 10 Mikrogramm/0,5 ml

Sayın Veliler!

Çok bulaşıcı Hepatit B-Virüsünün sebep olduğu hepatit B hastalığı, karaciğerin iltihaplanmasıdır ve virüs içeren kan ve diğer vücut sıvıları (tükürük, meni) yoluyla geçer. Ciltte küçük yaralar veya mukoza çoğunlukla virüsün vücuda giriş yollarıdır. Fakat bulaşma aynı zamanda enfekte sıvı ile temas etmiş cisimler yoluyla da (diş fırçaları, traş bıçakları, enjeksiyon iğneleri, akupunktur iğneleri, dövme yapma aletleri) gerçekleşebilir. Hepatit B hastalığı, değişik seyir gösteren bir hastalıktır. Büyük bir kısımda, hastalık semptom göstermeden seyreder. Hastalığın ilk belirtileri çoğunlukla yorgunluk, iştahsızlık ve mide bulantısı gibi tipik ve karakteristik olmayan genel belirtilerdir. Akut hastalık durumunda kusma, sarılık, açık renk dışkı, koyu renk idrar, kaşıntı, geçici alerji/döküntü, eklem şikayetleri, karaciğerde hassasiyet ve büyüme ve de ateş gibi semptomlar kendini gösterir. Avrupa Bölgesi'nde akut enfeksiyonların % 0,5 ile % 1'i ölümcül seyretmektedir. Hastalanan kişilerin %10'u (küçük çocuklarda ve bebeklerde % 30'dan % 90'a kadar) hayatları boyunca virüs taşıyıcısı olarak kalırlar ve bu, hastalığın kronik seyiri ile eşanlamlıdır. Kronik karaciğer iltihabının sonuçları ya karaciğer sirozu ya da karaciğer tümörleridir.

Hepatit B bütün dünyada en büyük sağlık sorunlarından biridir. Yaklaşık iki milyar insan hepatit B enfeksiyonuna yakalanmış ve yaklaşık 350 milyon insan kronik hepatit B virüsü ile enfekte olmuştur. Halen enfeksiyona veya kronik seyir şekline karşı tam veya yüzde yüz etkili ve güvenli bir tedavi yöntemi olmadığından, aşı tek koruma olanağıdır. Hepatit B'ye karşı aşı, tüm çocuklara 3. doğum ayından itibaren (bebek 3 aylık olduğu andan itibaren) önerilir. Aşı yapılması daha sonraki bir zamanda da mümkündür. Fakat tüm çocukların en geç 13. yaşlarına kadar hepatit B'ye karşı aşı olmuş olmaları gerekir. Örneğin sağlık/tıbbi personeli gibi yüksek bulaşma riski altında olan risk gruplarına aşı olmaları acilen özellikle tavsiye edilir.

Temel immunizasyon 2 aşidan oluşmaktadır ve ilk iki aşı arasında en az 4 haftalık süre ile aşı olunduktan sonra, 3. aşının uygulanması, birinci aşidan sonra 6 ile 12 aya kadar yapılır. Bebek ve küçük çocuk yaşlardaki temel immunizasyondan sonra 7 ile 13 yaş arasında tazeleme aşısı önerilmektedir. Bebek veya küçük çocuk yaşından daha sonraki bir zamanda hepatit B aşısı maddesi ile bağışıklık kazanan ve risk gruplarına dahil olmayan kişilerde, şu anki bilgi düzeyine göre tazeleme aşısı öngörülmemektedir. Kişiye bağlı koruyuculuk süresi kan alınarak (antikorların belirlenmesi ile) tespit edilebilir.

Aşı maddesi

Aşı maddesi, hepatit B virüsünün temizlenmiş yüzey antijenini içerir ve aktif bir immunizasyona neden olur, yani vücudu antikor oluşturmaya için harekete geçirir. Çocuklar ve 15. yaşını doldurana kadar gençler için hepatit B'ye karşı güncel kullanılan aşı maddesi Engerix-B 10 Mikrogramm/0,5 ml olmaktadır.

Lütfen sayfayı çeviriniz – Teşekkür ederiz!

Yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, aşıların da istenilmeyen yan etkileri söz konusu olabilir. Bu bilgilendirme kağıdının yanına, aşı maddesinin kullanım talimatını da ekledik ve böylece aşı maddesinin nelerden oluştuğu, olası karşı belirtiler ve yan etkiler hakkında bilgi edinmeniz mümkün kılınmıştır. Lütfen tüm oluşan reaksiyon ve yan etkileri, özellikle de bu kullanım talimatında/prospektüste belirtilmemiş olanları, derhal doktorunuza bildiriniz.

Aşılanmanın organizasyonu

Bir aşının uygulanması, Belediye Dairesinin Sağlık Hizmetindeki okul doktorları tarafından sadece velilerin ve eğitim ve bakım yetkisi olanların onay belgesinin / muvafakat beyanının kabulüyle mümkün olmaktadır. Fakat aşı onayınızı beyan etmeniz, çocuğunuzun her halükârda aşı olacağı anlamına gelmez. Sizin verilerinizi ve verdiğiniz bilgileri dikkate alarak, doktor gerekli kararı verir. Eğer çocuğunuz muvafakat beyanını doldurduğunuz tarih ile belirtilen aşı tarihi arasında bir hastalık geçirdiyse ya da çocuğa başka aşılar yapıldıysa, bunu lütfen doktora ya da çocuğunuzun sınıf öğretmenine aşı randevusundan önce bildiriniz. Aşı randevusu, okul tarafından size zamanında bildirilecektir.

OKULDA GÖSTERMESİ İÇİN LÜTFEN ÇOCUĞUNUZA OLDUĞU AŞILARLA İLGİLİ BÜTÜN BELGELERİ VERİNİZ (Sağlık karnesi, aşı kimliği, aşı karneleri).

Aşırı yapacak olan doktor bu şekilde çocuğun hangi aşıya ihtiyacı olduğunu tespit edebilir.

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ!