

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОФІЛАКТИЧНЕ ЩЕПЛЕННЯ
ВІД МЕНІНГОКОКІВ А, С, W135 та Y
вакциною Nimenrix®**

Шановні батьки, шановні піклувальники!

Австрійський графік вакцинації рекомендує щеплення проти менінгококів для всіх підлітків. Щеплення 4-валентною комбінованою кон'югованою вакциною проти менінгококів груп А, С, W135 та Y безкоштовно пропонується дітям в 6-му році навчання в межах програми щеплень.

Менінгококові захворювання зустрічаються в усьому світі, однак частота поширення різних груп менінгококів, які викликають захворювання, варіюється від регіону до регіону. В Австрії та Європі захворювання найчастіше викликають серогрупи В і С, хоча серогрупи Y і W135 також іноді реєструються у випадках захворювання. Серогрупа Y стала більш поширеною в Північній і Південній Америці, а також у Південній Африці та Південній Азії. У Саудівській Аравії переважає серогрупа W135. В Африці більшість випадків захворювання спричинені серогрупою А. Вона також зустрічається на Близькому Сході, в Азії, Південній Америці та державах- правонаступницях Радянського Союзу. Зокрема, на африканському континенті, у так званому поясі менінгіту, час від часу спалахують великі епідемії. В промислово розвинених країнах, як правило, зустрічаються лише поодинокі випадки або невеликі спалахи.

Менінгококові інфекції викликаються бактеріями (*Neisseria meningitidis*, менінгококи). Вони переважно зустрічаються у дітей віком до 5 років та у підлітків. В Австрії щорічно реєструється близько 100 випадків менінгококової інфекції, причому спостерігаються також тяжкі форми. Однак менінгококи також можуть тимчасово колонізувати носоглотку людини, не викликаючи у неї захворювання.

Передається від людини до людини через виділення з носоглотки. Це означає, що особи, які є носіями цих збудників на слизових оболонках носа та горла, можуть інфікувати інших, наприклад, при кашлі, чханні або поцілунках.

Тому передача інфекції відбувається в місцях, в яких люди мають дуже тісний контакт. Менінгококи можуть викликати небезпечні для життя захворювання, такі як запалення мозкової оболонки (менінгіт) і зараження крові. Через 2-10 днів після зараження можуть з'явитися такі симптоми, як швидке підвищення температури, озноб, блювота, головний біль, ригідність шиї, біль у суглобах і м'язах, судоми, світлобоязнь і сонливість; вони можуть виникати окремо або разом. Характерна поява червоних крапкоподібних плям на шкірі.

Будь ласка, див. на звороті, дякуємо!

У немовлят і маленьких дітей симптоми зазвичай менш характерні: гарячка, втрата апетиту або блювота, пронизливий плач або жалібний стогін, занепокоєння, чутливість до дотиків, ригідність шиї та фіксований вираз обличчя. Характерні плями на шкірі зазвичай також з'являються і у маленьких дітей.

Захворювання може завдати непоправної неврологічної шкоди. У тяжких випадках, особливо якщо лікування розпочато занадто пізно, менінгококова інфекція може призвести до смерті.

Вакцина проти менінгококів – це 4-валентна комбінована кон'югована вакцина, яка містить поверхневі компоненти менінгококів серогруп А, С, W135 та Y. Після щеплення в організмі людини виробляються захисні речовини (так звані антитіла), які запобігають виникненню захворювання у разі інфікування (зараження) цими збудниками. Вакцина не захищає від захворювань, викликаних менінгококами групи В. Наразі використовується **Nimenrix®**, 4-валентна комбінована кон'югована вакцина проти менінгококів.

Побічні дії

Як і всі ліки, щеплення можуть мати небажані побічні дії. До цього інформаційного листка додається інструкція про застосування вакцини, в якій міститься інформація про склад, можливі протипоказання та побічні дії. Про всі реакції та побічні дії, особливо ті, які не зазначені в цій інструкції про застосування, негайно повідомляйте свого лікаря.

Проведення щеплення

Щеплення може зробити шкільний лікар відділу МА 15 лише за згодою батьків або піклувальників. Однак згода не означає, що Ваша дитина отримає щеплення в будь-якому випадку. Рішення приймає лікар з огляду на надану Вами інформацію.

Якщо Ваша дитина хворіла або отримала інші щеплення в період між заповненням заяви про згоду та фактичною датою проведення щеплення, будь ласка, повідомте про це лікаря або класного керівника до дати проведення щеплення. Школа своєчасно повідомить Вас про дату проведення щеплення.

БУДЬ ЛАСКА, НЕХАЙ ВАША ДИТИНА ВІЗЬМЕ З СОБОЮ ВСІ ДОКУМЕНТИ ПРО ЩЕПЛЕННЯ.

(довідка про стан здоров'я, сертифікат щеплень, карта щеплень)

Це дозволить лікарю визначити, які щеплення потрібні Вашій дитині.

ДЯКУЄМО!